

[illegible]

iMove

DET SMARTE UDTRÆKSSYSTEM
TIL OVERSKABET





”

STRAKS ER DEN
BEDSTE PLADS
I OVERSKABET
HELT FOROVEN!

04

bevægelse

06

design

08

ergonomi

12

forråd

16

familie

20

teknik

26

montage

30

katalogsider

34

kvalitet



iMove DEN INTELLIGENTE BEVÆGELSE

DESIGN SKABER BRUGSVÆRDI

 KESSEBÖHMER



iMove SÆTTER NYE STANDARDER I OVERSKABET. VED EN ELEGANT BEVÆGELSE FORBINDES DET SMUKKE MED DET PRAKTISKE. RET SMART!

Enkel betjening, bedre tilgængelighed til varerne, bedre overblik, hurtigere adgang. Det innovative udtræk forvandler det klassiske overskab til et ergonomisk opbevaringssystem med betydelig komfort for brugeren. For alle de opbevarede varer transporteres ned ved et elegant bevægelses - forløb og også ned foran skabet. Yderligere Er det med iMove lykkedes at kombinere praktisk anvendelse med et krævende og fremragende design.

OVERSIGT OVER FORDELE:

- Enkel betjening
- Optimal tilgængelighed
- Større overblik
- Hurtig adgang
- Krævende Design
- Elegant bevægelse
- Lydsvag løb

”

ET PRODUKT ER LYKKEDES, NÅR
FORM OG FUNKTION SUPPLERER
HINANDEN HARMONISK.



ET HÆDRET DESIGN

iF DESIGN AWARD 2015

 KESSEBÖHMER





ERGONOMI PÅ HØJESTE NIVEAU

ALT ER BEKVEMT TILGÆNGELIG

 KESSEBÖHMER



MED DET POPULÆRE IF PRODUKT DESIGN AWARD BLIVER INNOVATIONER , SOM SAMTIDIG HAR EN HØJ OG OVERBEVISENDE PRODUKTANVENDELSE PRÆMIERET SAMT UDMÆRKER SIG VED ET KLART FORMSPROG.

At vinde denne verdenskendte pris bekræfter konceptets stringens. For iMove øger ergonomien i højskabet betydeligt. Endelig kan det øverste område i skabet også nås bekvemt. iF-Awards prisen er derudover et stærkt salgsargument.



www.kesseboehmer.de/imove »

AT FÅ DET UTILGÆNGELIGE NED I EN HØJDE SOM KAN NÅS

ER DET ELEGANTE ALTERNATIV TIL EN TRAPPESTIGE

 KESSEBÖHMER

ØNSKET OM MEGET OPBEVARINGSPLADS OG EN GENNEMGÅENDE RAMMEHØJDE FØRER OFTE TIL EN KØKKENPLANLÆGNING MED OVERSKABSLØSNINGER, DER HAR OM-RÅDER, SOM IKKE ALLE KAN NÅ. Konsekvens: Enten bliver her kun Redskaber eller endda forråd opbevaret, som sjældent eller aldrig bliver anvendt – eller trappestigen bliver til en ofte anstrengt køkkenhjælper. Begge varianter er alt andet, end optimal.

Det er på høje tid med et udtrækssystem, som Gør indholdet af et overskab fuldstændig bekvemt tilgængelig: iMove betjenes med én hånd. Hele det øverste område bliver med en elegant bevægelse transporteret nedad, såvel som også foran skabet. Herved kan de opbevarede varer nås bekvemt og endda endnu bedre end det nederste område af overskabet. Dette bliver derudover begunstiget af nedsænkningen af hyldesystemet.

Når hylden er trukket ned, er det legende let at nå de ønskede genstande. Netop for de yngste familiemedlemmer i husholdningen er det en kæmpe gevinst.

www.kesseboehmer.de/imove 





OVERSIGT OVER FORDELE:

- Ergonomisk formet greb
- Lav kraftanvendelse
- Elegant bevægelse
- Hylden sænkes ned
- Dæmpet tilbageførsel
- Stabil
- Ingen nødvendig justering

PORCELÆN FORNEDEN LEVNEDSMIDLER FOROVEN

UDVIKLET KONSEKVENT EFTER BEHOV



iMove TILSLUTTER SIG ET MARKED AF EKSISTERENDE PRODUKTER OG ER EFTER PRICIPPET TILBUD OG EFTERSPØRGSEL SVARET PÅ SUCCES. Udviklingen af iMove er baseret på omfangsrige undersøgelser af de sædvanlige overskabsanvendelser. Resultatet var entydigt:

De væsentlige varer i overskabet består af

1. Porcelæn – inklusiv glas
2. Levnedsmidler – inklusive nydelsesmidler, olie og krydderier.

For den perfekte opbevaring af disse to varegrupper blev udviklingen af iMove skræddersyet. Grundideen er en opdeling af den faste bund i overskabet og den bevægelige hylde ved iMove. Nederst i overskabet bliver de tunge porcelænsdele opbevaret, øverst i iMove de lette og store levnedsmidler. Begge dele er opbevaret ideelt og bekvemme at nå.

www.kesseboehmer.de/imove







ET OVERSKAB TIL ALLE

SINGLE ELLER DOUBLE

KESSEBÖHMER



iMove-PRODUKTFAMILIE N ER DET TEKNISKE OG STRATEGISKE SVAR PÅ NYE PLANLÆGNINGSKRAV OG SOCIODEMOGRAFISKE UDVIKLINGER.

Overskabsplanlægning helt op under loftet i køkkenet har en elegant virkning. Den øverste hylde er dog selv for høje mennesker vanskelig eller slet ikke til at nå. Et yderligere aspekt ved udviklingen af iMove var den stigende gennemsnitsalder af befolkningen. Flere og flere mennesker er selv i en høj alder i stand til, at klare sig fuldstændig selv i hjemmet. Ikke desto mindre, er de taknemmelige for hjælpemidler, som gør hverdagen nemmere.

iMove afdækker dermed et ekstremt bredt spekter af dine kunder – fra ung og designorienteret til de ældre komfortorienterede. Alt efter behov vælger de mellem single eller double (mere herom på de følgende sider).

www.kesseboehmer.de/imove



TIL ETHVERT OVERSKAB DET PASSENDE PRODUKT

MANGFOLDIGHED BEHØVER IKKE ALTID AT BETYDE „MEGET“



iMove-PRODUKTFAMILIE AFDÆKKER OVERBEVISENDE MED EN SAMMENLIGNING AF ET LAVT ANTAL AF VARIATIONER AF OVERSKABE PÅ DET GÆNGSE MARKED SOM 50ER, 60ER, 80ER OG 90ER SINGLE ELLER SOM 50ER OG 60ER DOUBLE. Lagttagelserne på markedet har ikke blot givet os en tilbagemelding på dine kunders lageradfærd, men også de gængse overskabsplanlægninger. Resultatet er et glædeligt smalt produktprogram, som er i stand til i fuldt omfang at give overskabsindsatsen berettigelse. De relevante bredder på markedet til overskabe udgør 600 og 900 mm.

De store højdeforskelle på overskabe udlignes af iMove's høje målfleksibilitet – og gennem valget mellem modeller med en eller to etager. iMove single afdækker skabshøjder fra 520 mm (der er ingen begrænsning opad) iMove double anvendes ved skabshøjder fra 710 mm. Korpusforskelle for eksempel ved tykkelsen af korpus-sider, udlignes uden problemer af systemet.

www.kesseboehmer.de/imove







Silkeguld



Brilliantthvid

PASSER TIL ETHVERT INTERIØR: DER KAN

VÆLGES MELLEM FIRE
EKSKLUSIVE FARVEMULIGHEDER



Silver



Antracit



Den opadgående bevægelse er takket
være fjederkraftunderstøttelsen
meget let at betjene.

STOR BEVÆGELSE MED GANSKE LIDT KRAFT.

BEVÆGELSEN SÆTTES I GANG
MED ÉN HÅND

— KESSEBÖHMER —

De opbevarede varer understøtter ved hjælp af deres egen vægt den nedadgående bevægelse. Herved samles der fjederkraft til den opadgående bevægelse.

Håndtaget sænker sig automatisk ved den nedadgående bevægelse – for endnu lettere adgang.

DEN INTELLIGENTE BEVÆGELSE AF iMove ER ET AFBALANCERET SAMMENSPIL AF – FORSKELLIG KRAFT: LØFT, FJEDERKRAFT OG DET STILLE TRÆK ELLER TRYK AF BRUGEREN. Fascinationen ved iMove består heri at det med en meget enkel og også ganske let bevægelse af brugeren fremdrives mekanisk: Lille træk – stor virkning!

Ved hjælp af kombinationen af udtrækket og belastningen skabes der en stille, glidende bevægelse når det kører ned. Til slut kører hylden ned og bliver automatisk låst og kan fyldes eller tømmes med begge hænder.

iMove har en fjederkraft så, der kan løftes op på otte kilo. Med hjælp fra det nye integrerede SoftSTOPP bliver iMove ved lukningen bremset blødt de sidste centimeter og dæmpet yderligere. Det gør at den næsten kører lydløs på plads i skabet og den elegante åbningsbevægelse følger straks en lige så elegant lukkebevægelse. Derudover egner iMove sig, på grund af sin kompakte konstruktion med lav beslagsbredde, også til anvendelse i overskabet med lille dybde.

www.kesseboehmer.de/imove





ALT ER ET SPØRGSMÅL OM TEKNIK

KESSEBÖHMER KVALITET



iMove ER BASERET PÅ VELFUNKTERENDE KESSEBÖHMER TEKNOLOGI, FREMSTILLES AF VÆRDIFULDE MATERIALER OG TILBYDER MAKSIMAL BETJENINGSKOMFORT OG PÅLIDELIGHED. Alle produktvarianter af iMove gennemgår med nemhed alle produkttests og overstiger derved de krævende normer. Alle beslag er dermed vedligeholdelsesfri og er klar til en langt køkkenliv. Dækkapper til siden til beslag og Greb giver samtidig beskyttelse af siden og sætter præg på designet. Mekanik, løftesystem og Fjederkraftsystem er konciperet sådan, at den kan lastes med op til otte kilo uden at det påvirker nedtrækning eller når den svinger op.

Justering er ikke nødvendig. Dermed er iMove et pålideligt og ukompliceret produkt i alle henseender, som ved hjælp af færdigudviklet teknik, giver en enestående komfort.

www.kesseboehmer.de/imove





OVERSIGT OVER FORDELE:

- Ingen nødvendig justering
- Belastning op til otte kilo
- Rolig nedsenkning
- Nem løftning
- Modnet teknologi
- Bedste materialer
- Velkendte Kesseböhmer kvalitet
- Sikker (beskyttelse for at klemme fingrene)



HIGHTECH GANSKE ENKELT

SMART MEKANIK – ENKEL BETJENING



iMove ER HELT IGENNEM ET ENKELT SYSTEM I ENHVER HENSEENDE VED HJ LP AF DET ENKLE SYSTEM. ENKEL BETJENING, ENKEL MONTERING – JA ENDDA ENKEL LOGISTIK.

Den smarte indsats af løftemekanikken i kombination med kraftfjedrene og den velkendte indbygningshjælp fra Kesseböhmer gør iMove til et overbevisende produkt.

Ved et træk i grebet udføres flere bevægelser samtidigt. En nedad- og fremadgående bevægelse – og ligeledes samtidig – sænkes hylden ned. Det kalder vi intelligent bevægelse! Og lige så intelligent præsenterer produktets samlede koncept sig, designet til hurtig, og sikker indbygning – og kan endda også monteres efterfølgende uden problemer.

www.kesseboehmer.de/imove





Placeres med sikkerhed rigtig:
takket være positionstappen bliver
beslaget placeret så der passer
perfekt i korpussiden.

ALT ER DER HURTIGT MONTERET.

OPTIMAL FOR BEREDT
TIL HURTIG ANVENDELSE

 KESSEBÖHMER

De formonterede skruer
skrues i og – færdig!!

iMove ER OPTIMAL FORBEREDT TIL EN HURTIG OG SIKKER INDBYGNING. TAKKET VÆRE POSITIONSTAPPEN OG FORMONTEREDE EURO - SKRUER. Det intelligente og enkle iMove koncept afspejles ogs ved monteringen. Dermed påtager positionstappen sig samtidig to vigtige opgaver. De sikrer en enkel og præcis indbygning af beslaget i de forborede huller og reducerer med den smarte kraftoverførelse antallet af de påkrævede skruer i korpusset.

Praktisk og enormt tidsbesparende er de formonterede euroskruer: „ingen søgning efter skruer“. Beslaget positioneres

altså ganske enkelt – efterfølgende fastskrues euroskruerne. Færdig! Yderligere indstilling og justering er ikke nødvendig.

Ved efterfølgende indbygning eller håndværksmæssig montage på stedet bliver iMove leveret med boreskabelon og træskruer.


www.kesseboehmer.de/imove





Ved industriel anvendelse er
hullerne til positionstapper
og euroskruer forboret.

Euroskruerne sørger
for stabilitet.



POSITIONER, SKRUE, FÆRDIG!

HURTIG, ANVENDELSE BÅDE INDUSTRIELT
OG HÅNDVÆRKSMÆSSIGT

 KESSEBÖHMER



iMove MONTERES MED KUN OTTE SKRUER I KORPUSSET – MED FORBOREDE HULLER, VED INDUSTRIEL FREMSTILLING. VED HJÆLP AF BORESKABELON VED HÅNDVÆRKSMÆSSIG ANVENDELSE.


Enkel, hurtig og sikker – sådan beskrives iMove-montagen bedst. Også ved indbygning efterfølgende. Hertil leveres iMove med boreskabelon og passende træskruer i de huller som forbores på stedet bliver iMove placeret ved hjælp af positioneringstapperne præcist og hurtigt. Derefter befæstiges de to sidedele af beslaget med fire træskruer. **iMove er efter monteringen straks funktionsdygtig. Justering er ikke nødvendig.**

OVERSICHT OVER FORDELE:


- Hurtig, enkel montering
- Positioneringstapper
- Formonterede euroskruer
- Kun 2 x 4 skruer
- Montagesæt til efterfølgende anvendelse




Abb.: Mål i mm



Borebillede til positioneringstapper



Borebillede til eurosruer



iMove • Single Tray

Mulige indbygningssituationer

Mål (mm)	Hængslet låge	Hængslet låge	FREEfold	Blum Aventos HF
Hængselfremspring	< 25	> 25	–	–
Indbygningshøjde hængsel	65	65	–	–
Indbygningsdybde iMove	57	57	82	82
Indbygningshøjde iMove	25	80	25	25
Indvendig korpussybde	270	270	295	295
Minimal korpushøjde*	470	580	650	650

* Korpushøjder varierer ved de individuelle indbygningssituationer.

iMove-sæt Single Tray

inkl. Befæstelsesmateriale:

8 x træskrue 4,5 x 50 mm


1 x boreskabelon

Silver	0102	lamineret spånplade grå	0316
Brillanthvid	9966	lamineret spånplade icewhite	0343
Silkeguld	0103	lamineret spånplade guldgrøn	0347
Antracit	9846	lamineret spånplade antracit	0342


Skabs- bredde (mm)	Indvendig skabsbredde (mm)	Mål (mm)	Art.-nr. B x D x H
500	462-468	465 x 267 x 565	02 1710
600	562-568	565 x 267 x 565	02 1712
500	462-468	465 x 267 x 380	02 1700
600	562-568	565 x 267 x 380	02 1702
800	762-768	765 x 267 x 380	02 1704
900	862-868	865 x 267 x 380	02 1706




Abb.: Mål i mm



Borebillede til positioneringstapper



Borebillede til eurosruer



iMove • Double Tray

Mulige indbygningssituationer

Mål (mm)	Hængslet låge	Hængslet låge	FREEfold	Blum Aventos HF
Hængselfremspring	< 25	> 25	–	–
Indbygningshøjde hængsel	65	65	–	–
Indbygningsdybde iMove	57	57	82	82
Indbygningshøjde iMove	25	80	25	25
Indvendig korpussybde	270	270	295	295
Minimal korpushøjde*	710	770	710	710

* Korpushøjder varierer ved de individuelle indbygningssituationer

iMove-sæt Double Tray

inkl. befæstelsesmateriale:

8 x træskrue 4,5 x 50 mm

1 x boreskabelon

Silver	0102	lamineret spånplade grå	0316
Brillanthvid	9966	lamineret spånplade icewhite	0343
Silkeguld	0103	lamineret spånplade guldgrøn	0347
Antracit	9846	lamineret spånplade antracit	0342

Skabs- bredde (mm)	Indvendig skabsbredde (mm)	Mål (mm)	Art.-nr. B x D x H
500	462-468	465 x 267 x 565	02 1710
600	562-568	565 x 267 x 565	02 1712



**KVALITETEN
AF VORES PRODUKTER LIGGER
OS MEGET PÅ SINDE.** Vi ønsker, at de skaber

glæde i rigtig mange år. Derfor er vi meget opmærksomme på ved hjælp af flere forskellige testsystemer at holde en konstant kvalitet. Dette mål opnår vi gennem kontinuerlige tests og kontroller, både internt og eksternt, som hver dag sættes på prøvestanden mhs. til belastning og sikkerhed. Den aktive kraft, den faste tolerance ved fremstillingsmål og bevægelsesdistancen er sensortestet. Fjederkræfterne som fremkommer i beslagene, bliver nøje overvåget for præcis bevægelsesforløb og overholdelse af mål ved justeringsområdet udelukkende for at sikre den faste tolerance. Først da er vi tilfredse og overbeviste om, at vores produkter yder det, som vi har besluttet.

Vores forarbejdningsprocesser er certificeret, for at påvise at de fastlagte produktkrav bliver overholdt. Materialer af høj kvalitet og med lang levetid, som er tilpasset præcist til fremstillingen, er vigtig for os. Dermed bliver der løbende lavet test og stikprøver, som kontrolleres og Vurderes. Derudover udføres løbende en - procesovervågning med kamera med indgående høj arbejdssikkerhedsstandard for vores medarbejdere.

Vores ingeniører fokuserer på forskning og teknisk udvikling af de nyeste teknologier og produktionsteknikker og udfører disse sammen med høj betjeningskomfort. En udfordring, at forvandle så meget ingeniørkunst i æstetisk krævende og elegant design. Det er en stor tilskyndelse for os, når vi modtager symbiose udmærkelser.

[kesseboehmer.de/qualitaet](https://www.kesseboehmer.de/qualitaet) 



iMove

